




Idées créatives et solutions en bois pour terrasses et jardins



ATTENTION


Caractéristiques générales du bois

Malgré un travail soigné, le bois « travaille » en extérieur. Cela est bien connu. Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Il peut gauchir ou aussi - cas typique - se fendre. Rassurez-vous, ce sont des réactions tout à fait naturelles et normales. Les tolérances dimensionnelles sont également normales; toutes les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives.

Caractéristiques du bois naturelles ou dues à une imprégnation



Efflorescences de sels d'imprégnation verdâtres



Différentes variations de couleur sur le bois



Zones sombres à la surface




Fissures de contrainte provoquées par le séchage du bois



Sorties de résine molles ou dures (poches ou cristaux de résine)



Nœuds sur une surface à caractère



Taches de moisissure et légère formation de champignons



Zones rugueuses à la surface du bois




« Trous d'épingle » dans les bois durs

Indications sur les produits et leur entretien

Bois résineux, imprégné*

Le bois résineux est une matière première naturelle facile et simple à travailler. Le bois en extérieur, exposé aux variations de température et aux intempéries, réagit de façon plus importante que le bois en intérieur, plus protégé.



Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Il peut gauchir ou aussi - cas typique - se fendre. Ce sont des réactions naturelles. Les tolérances dimensionnelles sont également normales;

toutes les dimensions indiquées sont des dimensions approximatives.

Le bois étant destiné à une utilisation en extérieur, a été traité avec un produit de protection du bois pour le protéger des champignons et des insectes destructeurs du bois. Ce produit contient du carbonate de cuivre et du propionate d'ammonium N,N-Didécyloxy-N-méthyle-poly-(oxéthyl). Bois pour la classe d'emploi 2 et 3.

Ne pas inhaler la poussière produite lors du travail du bois. Éviter le contact direct avec l'eau potable, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Élimination du bois imprégné à la fin de sa durée d'utilisation conformément au règlement du vieux bois (A4).


La couleur de l'imprégnation est de nature purement technique et pas une lasure. Les différences d'intensité et de conception, même au sein d'un même élément, sont propres au matériau. Pour une impression visuelle globale harmonieuse, les éléments du jardin doivent être traités par la suite avec une lasure de protection appropriée.

En général il faut savoir que: Le rayonnement UV entraîne un grisonnement naturel. Vous pouvez redonner une fraîcheur au bois avec des lasures de protection bois teintées. Cela rend la surface du bois moins propice aux fissures.

Tous ces points ne constituent pas des défauts mais les caractéristiques naturelles du bois.

Bois dur*, lasuré

La composition du bois dur, importante en fibres et en structures étroites, en fait un bois résistant et lourd.



Sa masse volumique élevée et ses composants spécifiques rendent ce matériau très résistant aux attaques environnementales telles que la moisissure, les insectes ou les intempéries en comparaison avec d'autres matériaux moins adaptés. Ces composants

efficaces peuvent se délayer sous l'effet des intempéries et laisser des taches tenaces sur les matériaux se trouvant autour. L'acide tannique réagit sur le fer en produisant des taches noires.

Éviter pour cette raison la mise en contact avec du fer et utiliser uniquement des vis en acier inoxydable. Nous utilisons pour tous les produits en bois dur de notre assortiment uniquement des bois provenant de cultures durables contrôlées avec certificat.

Toutes les essences de bois sont soumises à un processus naturel grisonnement sous l'effet des rayons UV. Une lasure de protection du bois teintée permet d'entretenir son aspect.

La dilatation et la rétraction du matériau sont également courants, d'où les fissures ou les torsions possibles.


Bois résineux, lasure de couleur*

Après séchage industriel, les surfaces des bois sont traitées avec une lasure de couleur. La lasure protège le bois contre le blanchissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable et pour le maintien d'un aspect de qualité la lasure doit être renouvelée régulièrement. (Réf. 1399: Marron ou réf. 1397: Gris). Les produits en bois résineux lasurés sont avantageux au niveau prix et dispensent du premier traitement peinture. Faciles à travailler et à monter.



Bambou*

Le bambou est considéré comme le matériau naturel le plus durable dans la construction car il pousse jusqu'à dix mètres par an! Les panneaux en bambou doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Sans la protection d'une lasure pour bois, le bambou noircit. Utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation de panneau en acier inoxydable.




*** L'utilisation de matériaux naturels peut entraîner des nuances de couleurs en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.**

Bien que les panneaux de clôture soient des produits de la section bois de jardin, sélectionnés avec soin, ils sont destinés uniquement à une utilisation en extérieur.

Ils ne sont pas comparables aux meubles prévus pour une utilisation en intérieur.

Aluminium, anodisé

Les éléments de clôture FLOW en aluminium sont laqués et faciles d'entretien. Sous l'influence des intempéries, la couleur des lames s'éclaircit légèrement, et exposé à l'extérieur l'aluminium développe un aspect métallique mat à la mode. Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau.




Acier inoxydable (V2A)

Les éléments en acier inoxydable sont livrés avec surface polie. Résiste à la corrosion; toutefois les poussières de matériaux étrangers s'oxydant au contact d'un air humide peuvent laisser apparaître des taches de rouille à sa surface. Nettoyage avec produits d'entretien courants pour inox.



Métal, thermolaqué

Les poteaux et grilles décoratives en métal thermolaqué ne nécessitent aucun entretien peinture. Les éventuelles différences d'épaisseur de couche ou de nuance de couleur (visibles à la lumière du jour et à une distance d'environ 2 m) n'affectent pas la haute fonctionnalité et ne constituent donc pas un motif de réclamation.



NOTRE GAMME



CLÔTURES / BRISE-VUES

GRAZIA	4
NEO	6
CLÔTURE EN BOIS AVEC PANNEAUX DESIGN	8
ARZAGO	10
XL	12
GADA	14
LETTLAND	16
BAMBOU	18

CLÔTURES BASSES

RAJA (Bois dur)	19
-----------------------	----



ACCESSOIRES POUR PANNEAUX ET PORTES

Poteau en métal et profilés de montage	20
Poteau en bois et accessoires pour panneaux	21
Fixation au sol	22
Poteaux en métal et accessoires pour porte	23

Tous les produits en bois sont issus de productions durables, certifiés avec le code FSC **GFA-COC-001726** ou PEFC **GFA-COC-PEFC-500574**.

La certification FSC/PEFC de la chaîne d'approvisionnement du bois confirme que la production utilise du bois provenant de forêts gérées de manière responsable et que le cycle de vie de ce matériau est traçable à chaque étape de la production et de la commercialisation, depuis le gestionnaire forestier jusqu'au fabricant du produit final.



La marque de la gestion forestière responsable



ABRIS À POUBELLES

BINTO abris à poubelles modulaires	24
--	----



BACS À PLANTES

Bacs à plantes en bois résineux, autoclavé	26
--	----



IDÉES DE JEUX

Jeux créatifs en mélèze européen	28
MORITZ Bac à sable avec protection soleil	29
INGAR en bois résineux (autoclavé)	29
WINNETOO Aires de jeux modulaires	30

Le montage de tous les produits TraumGarten peut être effectué par le client final en tenant compte des instructions des notices de montage correspondantes. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.

- ▶ Bois dur élégant
- ▶ Design Rhombe
- ▶ Raboté lisse
- ▶ Huilé à la main
- ▶ issu de cultures durables



GRAZIA combiné avec grille décorative GAMMA en acier inoxydable, poteaux en métal et profilés de montage en U Argenté.

GRAZIA


Ce bois dur huilé provenant de sources responsables est quasiment sans nœud. Élégant: Les lames fines biseautées, légèrement espacées entre elles, confèrent aux panneaux leur légèreté.



Dimensions	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/pièce	139,-	229,-	229,-	379,-	94,90	58,90
Réf.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Grille décorative 60 x 180


Combinaison de grilles en acier inoxydable (1-3) ou en métal thermolaqué en anthracite (4), y compris les profilés de fixation.



Désignation	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/pièce	319,-	319,-	319,-	319,-
Réf.	2569	2834	2833	2835



Les grilles décoratives se fixent sur les poteaux en bois ou en métal grâce au profilé de montage en U, voir page 21.



Matériau: bois dur* de haute qualité, certifié, huilé à la main*


Cadre (A): 28 x 75 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 12 x 53 mm

Poteaux: 90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies

Lames (B): 12 x 53 mm

Vis: Acier inoxydable



Les lames légèrement biseautées sur leur face inférieure permettent - selon l'angle de vue - de voir légèrement à travers le panneau.



Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur lamellés-collés automatiquement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable, Page 21.

Fixez les panneaux avec des éléments en acier inoxydable. Détails fixation discrète page 21.

* L'utilisation de matériaux naturels entraîne la probabilité de nuances de coloris en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.



[Configurateur en 3D](#)
[Vidéo de montage](#)
[Notice de montage](#)



Indication d'entretien:

Le rayonnement UV entraîne un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en utilisant une huile de protection du bois teintée qui permet de conserver un aspect naturel.

Approvisionnement:


Indication pour le bois dur: En raison des quantités limitées dues à l'exploitation durable de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

- ▶ **Design Moderne**
- ▶ **Protégé par plusieurs couches de lasure de couleur**
- ▶ **Travail de haute qualité**

NEO combiné avec élément design FLOW, voir page 8.

NEO

Brise-vue de qualité en bois résineux nordique, séché industriellement et traité avec une lasure couleur. Panneaux montés en travail artisanal de haute qualité. Largeur et hauteur raccourçissables. Poteaux: Choisissez entre les solides poteaux en bois (page 10) ou les poteaux en métal fins et élégants Anthracites ou Argentés (page 20).




Matériau: Bois résineux, certifié, pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): dans la partie «ouverte» 80 x 15 mm, dans la partie fermée 95 x 15 mm, rainure et languette inclus

Vis: Acier inoxydable



Dimensions	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179	179 x 179	89 x 179	Porte** 98 x 179
€/pièce	92,90	135,-	135,-	199,-	189,-	199,-	135,-	199,-
Réf.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*Incluant un profilé intermédiaire à monter pour panneau gauche ou droite.

**Ferrures page 23



Configurateur en 3D

Vidéo de montage

Notice de montage



Entretien:

Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Elle doit être renouvelée régulièrement pour une protection durable et le maintien de l'aspect esthétique. Notre recommandation: Lasure pour bois (1397), page 11.

NEO avec profilé de finition design en aluminium (1781) optionnel. Le profilé de finition design offre une protection constructive du bois en évacuant l'eau de pluie latéralement, page 21.

CLÔTURE EN BOIS AVEC PANNEAUX DESIGN

Combinez des panneaux en bois avec des panneaux design élégants et faciles d'entretien en métal galvanisé et thermolaqué, en Aluminium, en acier inoxydable ou en verre trempé.



Panneaux SYSTEM VERRE Clair combiné avec la série GADA, page 14.

FLOW design en 3D

FLOW en aluminium fascine par son design moderne offrant deux faces différentes: une face bombée et une face creuse. Disponible en deux versions: une version occultante (panneau opaque) et une version semi-occultante (panneau percé de trous).

	Panneau (occultant)		Panneau (occultant)	Panneau (semi-occultant)		Panneau (occultant)		Panneau (occultant)	Panneau (semi-occultant)
FLOW	Anthracite	Ex:	Anthracite	Anthracite	Argenté	Ex:	Argenté	Argenté	Argenté
Dimensions	60 x 180	ARZAGO	120 x 180	60 x 180	60 x 180	GADA	120 x 180	60 x 180	60 x 180
€/pièce	189,-	Page 10	369,-	189,-	189,-	Page 14	369,-	189,-	189,-
Réf.	2741		2740	2742	2744		2743	2745	

SYSTEM VERRE

En verre de sécurité de 8 mm d'épaisseur. En Clair (translucide) ou Mat (transparent). Panneau en verre sont livrés avec joints en caoutchouc pour montage sur SYSTEM poteau à serrage.

SYSTEM VERRE	Ex: GADA	Clair	Ex: GADA	Mat	Ex: GRAZIA	Clair	Ex: GRAZIA
Dimensions	Page 14	90 x 180	Page 14	90 x 180	Page 4	120 x 180	Page 4
€/pièce		149,-		239,-		209,-	
Réf.		2301		2336		2300	

Grille Design

Dimension: 60 x 180
Grilles Décoratives élégantes en acier inoxydable ou métal thermolaqué Anthracite, à combiner avec toutes les clôtures en bois. Informations page 2.

	Gamma	Ex: GRAZIA	Linea	Ex: NEO	Trigon	Ex: ARZAGO	Pulsation	Ex: GADA
€/pièce	319,-	Page 4	319,-	Page 6	319,-	Page 10	319,-	Page 14
Réf.	2569		2834		2835		2833	

Grille à barreaux en métal

Clôtures à barreaux en métal galvanisé et laqué en Argenté, avec double tissage transversal pour plus de stabilité. Épaisseur totale: 16 mm.

	LIMITÉ!	LIMITÉ!	LIMITÉ!	LIMITÉ!
	180 x 95	Ex: NEO	180 x 185	Ex: ARZAGO
€/pièce	79,90	Page 6	129,-	Page 10
Réf.	2844		2843	



Photo ci-dessus:
FLOW Anthracite, design 3D,
combiné avec les panneaux de la
série GADA, page 14.




Photo de gauche:
Panneaux GRAZIA combinés avec
grille GAMMA, page 4.



Pour la fixation des grilles Design
sur poteau en bois, poteau en
métal ou sur poteaux en métal
pour porte, utilisez le profilé de
montage en U ou le SYSTEM profilé
serrage en U (infos page 21).



Vous trouverez plusieurs autres
éléments de clôture faciles
d'entretien dans notre catalogue
spécial. Gratuit chez votre reven-
deur spécialisé ou sur:
traumgarten.fr

- ▶ Lames Design Moderne
- ▶ Protégé par plusieurs couches de lasure de couleur
- ▶ Gris et Marron



ARZAGO Gris avec poteaux en métal Argentés et profilés de finition design en aluminium (1781) optionnels, voir page 21.

ARZAGO

ARZAGO vous propose des lames à surface particulière: Elles sont rabotées de façon à imiter le chevauchement de petites lattes. Leur design élégant permet de transformer leur robustesse de base (épaisseur 18 mm) en apparence finesse.



Matériau: Bois résineux, certifié, pré-traité et lasuré de couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 18 x 122 mm

Lattes du treillage (C): 10 x 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Vis: Acier inoxydable



Dimensions	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
€/pièce	18,95	169,-	169,-	169,-	239,-	229,-	99,90	30,95	269,-
Réf.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392

*Ferrures page 23





Configurateur en 3D

Vidéo de montage

Notice de montage




ARZAGO Marron avec poteaux en métal Anthracite, page 20.



Dimensions	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179
€/pièce	16,95	169,-	169,-	169,-	239,-	229,-	99,90	29,95	269,-
Réf.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379

*Ferrures page 23



Entretien:

Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise ou marron faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le blanchissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable ainsi que la conservation d'une optique de qualité, la lasure doit être renouvelée régulièrement. Notre recommandation: Lasure pour bois (réf. 1397/1399).



Lasure, Gris	2,5 Litres	1397	52,90
Lasure, Marron	2,5 Litres	1399	52,90



- ▶ **Cadre très épais**
- ▶ **Panneaux aux lignes ondulantes**
- ▶ **Panneaux convexes lamellés-collés aux formes stables**

Les panneaux de transition concaves et convexes permettent de créer des clôtures « ondulantes »: un effet très intéressant.

XL

La série de panneaux en bois massif XL convainc en particulier par son cadre très large - 60% plus robuste et donc plus stable que celui des séries courantes. La série XL offre plusieurs avantages par rapport aux séries de clôtures courantes: cadre stable, possibilité de design intéressant avec des lignes ondulantes - plusieurs formes de panneaux avec treillage „intégré“.



Matériau: Bois résineux (autoclavé), certifié

Cadre (A): très épais et stable, 42 x 68 mm

Lames (B): 9 x 95 mm rabotées lisses et arrondies, petits nœuds, chevauchement

Treillage (C): Lattes 10 x 30 mm, mailles 100 x 100 mm

Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable

Vis: Acier inoxydable



Dimensions	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/pièce	109,-	119,-	159,-	159,-	139,-	119,-	129,-	99,90
Réf.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Cadre épais



Le cadre épais de 68 mm et les lames rabotées lisses avec arêtes arrondies placent la série XL dans les premiers rangs des clôtures haut de gamme. Le bas du cadre est équipé de trous pour l'évacuation de l'eau.





Configurateur en 3D

Vidéo de montage

Notice de montage



89 x 179/89
99,90
1736



89 x 179/89
94,90
1158



89 x 179
84,90
1614



119 x 179
99,90
1157




41 x 179
62,90
1619



179 x 179
109,-
1156



60 x 179
74,90
1179



119 x 179 (193)
119,-
1146



89 x 179
84,90
1620




179 x 179 (193)
129,-
1145




Portes solides

Le cadre de la porte (42 x 88 mm) est particulièrement solide. Un perçage profond est effectué dans les portes pour recevoir la serrure à encastrer (voir aussi page 23).



Porte* 98 x 179
249,-
1147



Porte* 98 x 179 (194)
279,-
1622

*Ferrures page 23






- ▶ Fabrication de haute qualité
- ▶ Cadre très épais
- ▶ Cadre avec rainure de drainage

La série GADA est un bel exemple de travail du bois massif. Un vrai régal pour les yeux!

GADA

Finition artisanale, haute stabilité et grande force d'expression esthétique alliées en lignes diagonales à des formes intemporelles. Les lames sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Des détails de qualité à souligner qui distinguent la série GADA nettement des clôtures habituelles: par exemple des trous pour l'écoulement de l'eau et la rainure de drainage.



Matériau: Bois résineux (autoclavé), certifié

Cadre (A): très épais et stable, panneau 42 x 78 mm, porte 42 x 88 mm

Lames de remplissage (B): 18 x 121 mm rabotées lisses et arrondies, rainure de séchage profonde (15 mm)

Treillage (C): Lattes 9 x 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable

Protection du bois: Cadre avec rainure de drainage et trous d'évacuation de l'eau

Vis: Acier inoxydable



Dimensions	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/pièce	159,-	189,-	179,-	179,-	159,-	229,-	149,-
Réf.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Détails raffinés




Les lames de la série GADA, épaisseur 18 mm, sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Les trous d'évacuation d'eau ainsi que la rainure de drainage dans le bas du cadre distinguent la série GADA des clôtures standards.












Protection constructive du bois



Le profilé de finition design en aluminium (Réf. 1781) est élégant et protège les panneaux de l'humidité stagnante et protège les poteaux en bois de chapeau de poteau de qualité en acier inoxydable (voir accessoires page 21).





								
89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179 (89)
135,-	149,-	159,-	79,90	179,-	94,90	159,-	99,90	135,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



Choix des poteaux

Poteaux en métal!


Poteaux en métal très solides. Info page 20.

SELECT poteau en bois (Réf. 1596/1597), 9 x 9 cm, arêtes arrondies, sommet pointe diamant pour écoulement d'eau optimal.



Porte avec verre véritable

La porte (Réf. 1627) est équipée d'un véritable verre ajusté avec un joint en caoutchouc.




Porte* 98 x 179 (193)	Porte* 98 x 179
319,-	299,-
1627	1089

*Ferrures page 23



LETTLAND

La série modulaire LETTLAND & Co. vous offre un grand choix de dimensions de panneaux pour configurations multiples. Les différentes dimensions des panneaux sont conçues pour aller ensemble. Les lames à petits nœuds et en bois de pin offrent une esthétique de qualité. Enfin, l'utilisation de vis en acier inoxydable et l'épaisseur du cadre de 42 x 42 mm de ce travail artisanal de qualité font nettement la différence par rapport aux panneaux courants de ce type.



Matériau: Bois résineux (autoclavé), certifié
Cadre (A): Pin, raboté, panneau 42 x 42 mm, porte 44 x 88 mm
Lames (B): Épicéa, 8 x 92 mm, rainures fines, chanfrein ornamental
Coins cadre (C): Assemblage par tenon et mortaise
Vis: Acier inoxydable

Dimensions 179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
€/pièce 71,90	71,90	69,90	67,90	67,90	67,90	67,90	39,95	67,90
Réf. 0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163	0041

Dimensions 179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/pièce 74,90	119,-	74,90	69,90	79,90
Réf. 0057	1096	0069	0067	0060

Portes solides
 Les portes sont livrées sans ferrures (0021) et équipées d'un emplacement pour recevoir la serrure à encaster. Elles peuvent être montées en DIN droite ou DIN gauche. Tournez juste le pêne de la serrure (1018).

Porte 98 x 179	Porte 98 x 155 (179)
219,-	249,-
1029	1028


Treillages CLEMATIS à combiner

Dimensions 41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/pièce 37,95	47,90	62,90	74,90
Réf. 0550	0551	0552	0553



Garnitures poignées de haute qualité

Nous vous recommandons les garnitures à poignées (4229/1251, page 23) en aluminium aspect inox, incluant deux plaques longues avec poignées, tige carrée, vis.



- ▶ **Série de panneaux classique**
- ▶ **Trois hauteurs de panneaux**
- ▶ **Lames avec chanfrein ornemental**





Configurateur en 3D

Vidéo de montage

Notice de montage

- ▶ Cadres larges en bois résineux
- ▶ Tiges de bambou env. 20 mm

Le large cadre (42 x 68 mm) aux coins arrondis fixé avec des vis en acier inoxydable est autoclavé et s'assortit parfaitement avec la couleur des tiges de bambou.

BAMBOU


Calme et ambiance exotiques pour terrasse ou jardin: avec la série BAMBOU créez une ambiance unique ou de vacances. La série BAMBOU allie un cadre solide en bois résineux à des tiges de bambou plus exotiques.



Comblez la série BAMBOU avec les treillages de la série XL page 13 (même cadre).



Dimensions	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/pièce	125,-	74,90	125,-	169,-	84,90
Réf.	4113	1179	4112	4111	1620



Matériau:

Bambou, bois résineux (autoclavé)

Cadre (A): 42 x 68 mm

Remplissage (B):
Tiges de bambou,
Ø env. 20 mm

Vis: Acier inoxydable




Remarque sur le matériau:


Les tiges de bambou - de par leur forme naturelle - ne sont pas complètement occultantes. Elles offrent cependant suffisamment de protection visuelle. Les tiges d'env. 20 mm sont stabilisées dans le cadre avec 3 barres en métal supplémentaires pour former des panneaux stables et esthétiques.

Indication d'entretien:

Le rayonnement UV entraîne un grisonnement naturel du bambou - comme pour chaque essence de bois. Les panneaux doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Les produits sans biocide, basés principalement sur l'huile de lin, peuvent favoriser la croissance fongique en surface. Les produits de dégradation des champignons laissent des décolorations noires tenaces. Pour le montage utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation panneau en acier inoxydable.



▶ Bois dur élégant
▶ Fabrication de haute qualité




Configurateur en 3D

Vidéo de montage

Notice de montage

RAJA

La série RAJA constitue une qualité en elle-même grâce à l'utilisation de bois dur collé et sans presque aucun nœud. Cette série dégage une élégance incroyable. Les panneaux dessinés dans un design classique et simple sont réalisés avec grande qualité, et fixés avec des vis en acier inoxydable.



Matériau: Bois dur**, certifié

Lames (A): 12 x 88 mm, vis en acier inoxydable

Couronnes (B): 36 x 78 mm

Parties convexes (C): forme stable, collé et huilé

Protection du bois:

Écoulement d'eau grâce à l'ouverture dans le bas du cadre



Dimensions	179 x 90	Porte 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Portail 2 b. 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/pièce	149,-	149,-*	159,-	439,-*	58,90
Réf.	1511	1515	1513	1517	1542

* Portes sans ferrures.

** L'utilisation de matériaux naturels entraîne la probabilité de nuances de coloris en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.

Kits de ferrures de haute qualité pour RAJA



Ferrures portillon

Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture

109,-

1190

Ferrures pour portail double battant

Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture et verrou de barrière

269,-

1191

Indication d'entretien:

Le rayonnement UV entraîne un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en utilisant une huile de protection du bois teintée qui permet de conserver un aspect naturel.

Poteaux en bois dur:

90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies. Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur lamellés-collés impérativement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable (réf. 1602), voir page 21

Approvisionnement:

Indication pour le bois dur: En raison des quantités limitées dues à l'exploitation durable de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

Poteau en métal et profilés de montage



Poteaux en métal: Longueurs 105 cm et 195 cm à cheviller avec platine de fixation soudée (80x160 mm) pour quatre vis.



Économisez le support de poteau!


Poteaux en métal

en métal épais de 2 mm, galvanisé et thermolaqué, **chapeaux en PVC incl.**



Poteaux en métal, 7 x 7		Anthracite	Poteaux en métal, 7 x 7		Argenté		
Longueur: 105	à cheviller	1591	69,90	Longueur: 105	à cheviller	1593	69,90
Longueur: 195	à cheviller	1592	94,90	Longueur: 195	à cheviller	1594	94,90
Longueur: 150	à sceller	1586	69,90	Longueur: 150	à sceller	1585	69,90
Longueur: 240	à sceller	1590	94,90	Longueur: 240	à sceller	1589	94,90
Longueur: 298	à sceller	4406	125,-	Longueur: 298	à sceller	4405	125,-

Variante: choisir les poteaux en bois compris dans les séries. Fixer avec supports de poteaux à cheviller (1885) ou à sceller (1884).




Profilés de montage en U

Pour la fixation des panneaux design ou des grilles décoratives sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.



Profilé de montage en U		Anthracite	Profilés de montage en U		Argenté		
Longueur: 105		2414	20,95	Longueur: 105		2417	20,95
Longueur: 192		2415	34,95	Longueur: 192		2418	34,95
Longueur: 238		2416	41,90	Longueur: 238		2419	41,90



Profilé en U à serrage

Pour la fixation des panneaux SYSTEM VERRE sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.



SYSTEM Profilé en U à serrage		Anthracite	SYSTEM Profilé en U à serrage		Argenté		
Longueur: 105		2778	56,90	Longueur: 105		2779	56,90
Longueur: 192		2777	89,90	Longueur: 192		2776	89,90

Accessoires pour poteaux en bois et panneaux




Poteaux en bois: qualité sélectionnée, traitement plus fort à l'autoclave, sommet de diamant, arêtes arrondies, chapeaux de poteau en métal disponibles

Poteaux en bois, autoclave

SELECT poteau en bois résineux, 9x9			
Longueur: 105	1596	16,95	
Longueur: 195	1597	26,95	



Fixation panneaux



Fixations panneau en acier inoxydable, kit 6 pcs			
pour poteaux en bois	1886	21,95	
Pour vissage discret.	2166	21,95	

Quantité nécessaire:
1 kit par panneau jusqu'à 180 cm de hauteur.





Protection constructive du bois avec chapeaux de poteau et profilés de finition.




Chapeaux pour poteaux en métal			
9 x 9	Acier inoxydable, pyramide	1602	13,95
9 x 9	acier inoxydable, boule	1604	23,95
9 x 9	cuivre, pyramide	0849	18,95



Chapeaux pour poteaux en bois (autoclavé)			
9 x 9	bois résineux pyramide	0131	5,49
9 x 9	bois résineux boule	0842	9,99



Profilé de finition design en Aluminium			
4,2 x 180	p. épaisseur cadre 40-45 mm	1781	33,95
4,8-5,2 x 180	p. épaisseur cadre 48-52 mm	1861	33,95
5,6-6,0 x 180	p. épaisseur cadre 56-60 mm	2042	33,95
Colle MS polymère, cartouche, 310 ml		1398	16,95




Placer le profilé de finition design en Aluminium sur le cadre et coller avec la colle MS polymère (1398)

Fixation au sol



Support de poteau à visser (1885)



Support de poteau (1885) ou poteau en métal à cheviller

Kit fixation chimique (1272)

Adaptateur de montage (2007)




Support de poteau (1885) ou poteau en métal à cheviller

Adaptateur d'angle 180 x 160 mm (0603)

Kit fixation chimique (1272)

Support de poteau

Conception solide en acier galvanisé, pour la fixation des poteaux en bois



y compris les vis hexagonales pour la fixation des poteaux

Support pour poteau 9x9

à visser	1885	21,95
à sceller	1884	27,95

Adaptateur de montage sur muret pour poteaux à cheviller

Pour le montage de poteaux sur murets. Adapté à tous les supports de poteau et poteaux en métal à cheviller TraumGarten: Acier, galvanisé à chaud, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis avec rondelles et 4 capuchons en plastique




Adaptateur de montage

160 x 160 x 160 mm	2007	34,95
--------------------	------	-------

Adaptateur pour montage sur angle (pour le montage des poteaux d'angle)

180 x 160 mm, épaisseur: 10 mm	0603	29,95
--------------------------------	------	-------



Kit de fixation: 8 tiges filetées avec écrou, rondelle, capuchon et mortier de montage.

Kit fixation

pour deux supports de poteaux à cheviller

1272	43,90
------	-------



Les clôtures SYSTEM qui ne sont pas fixés à un angle ou à un mur et qui sont exposées aux tempêtes, doivent être sécurisées contre les vents extrêmes et les bourrasques, à l'aide des ancrages contre le vent et des ancrages anti-tempête; en plus des fixations standard.

Ancrage contre vent Plus/Ancrage contre tempête

Dispositif de sécurité supplémentaire, adapté à tous les poteaux TraumGarten
Matériau: Acier, galvanisé et thermolaqué, boulons et écrous inclus, veuillez commander séparément les éléments pour fixation au sol (exp. réf 1272 kit fixation), adapté à tous les types de poteaux.

Ancrage contre vent Plus	Anthracite	Ancrage anti-tempête	Anthracite
47 x 30 x 5	2897	117 x 55 x 5	2899
	34,95		49,90
Ancrage contre vent Plus	Argenté	Ancrage anti-tempête	Argenté
47 x 30 x 5	2896	117 x 55 x 5	2898
	34,95		49,90




Sécurité complémentaire pour poteaux en bois

KYRILL, l'ancrage contre tempêtes, offre une sécurité complémentaire contre la pression de vents fort et autres contraintes mécaniques.
Hauteur: 65 cm, profondeur: 25 cm

KYRILL Ancre anti-tempête	
Tube rond en acier galvanisé	1725
	27,95

POTEAUX EN METAL ET ACCESSOIRES POUR PORTES



Garnitures à béquilles

DIN gauche/droite, Aluminium thermolaqué, comprend: deux plaques longues avec poignées (réf. 4229/3994) ou poignée/bouton (réf. 1251/3993), tige carrée et vis inclus.



Garnitures à béquilles en aluminium


Poignée/poignée aspect inox 4229 **94,90**
Poignée/poignée Anthracite 3994 **94,90**

Garnitures béquille-bouton en aluminium

Poignée/bouton aspect inox 1251 **94,90**
Poignée/bouton Anthracite 3993 **94,90**

Poteaux en métal pour portes/portails

En métal épais de 3 mm, galvanisé et thermolaqué, avec gond soudé, chapeaux incl. Longueurs 105 et 195 cm, à cheviller avec platine de fixation soudée pour quatre vis, longueur 255 cm à sceller. Les ferrures réf. 1893 et jeux de vis réf. 1497 sont également nécessaires.



Poteaux en métal, 8x8 2pcs	Anthracite
Longueur: 105 à cheviller	0605 319,-
Longueur: 195 à cheviller	0604 429,-
Longueur: 255 à sceller	2059 369,-
Poteaux en métal, 8x8 2pcs	Argenté
Longueur: 105 à cheviller	0607 319,-
Longueur: 195 à cheviller	0606 429,-
Longueur: 255 à sceller	2099 369,-

Kit ferrures

pour le montage des portes sur poteau en métal, Métal galvanisé, y compris gonds et paumelles.

Fixation avec jeux de vis, 8x40 mm (réf. 1497)



Kit ferrures

pour porte en bois sur poteaux en métal 1893 **37,95**


Jeux de vis

pour kit ferrures 1893 1497 **1,99**



Kit ferrures

pour le montage des portes sur poteaux en bois. Gonds, paumelles réglables, et vis compris



Serrure à encastrer

comprenant serrure à pêne demi-tour, gâche, équerre de butée et vis en acier inoxydable



Double cylindre profilé

Métal, trois clés inclus.

Kit ferrures		
pour portes avec perçage profond	0021	67,90

Serrure à encastrer		
DIN droite, DIN gauche	1018	74,90

Double cylindre profilé		
60 mm, 30/30 mm	2550	23,95

BINTO: ABRIS À POUBELLES ÉLÉGANTS POUR TOUS BUDGETS

Difficile de dissimuler les poubelles de manière plus esthétique et plus modulable: Choisissez une de nos variantes **BINTO** avec habillages: de couleur en HPL, élégants en acier inoxydable, résistants en bois dur, ou notre premier prix en bois résineux. Vous pouvez aussi configurer un modèle individuel à l'aide des éléments BINTO détaillés page 25.




- ▶ Pour poubelles de jusqu'à 240 litres
- ▶ Extensible individuellement
- ▶ Design individuel possible

Exemples de réalisations

Série en HPL

La série HPL est disponible en 2 coloris:

- Ardoise
- Gris



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Ardoise	5170 949,-	5150 949,-	5171 1 599,-	5151 1 549,-	5156 2 349,-	5152 2 199,-	5173 2 849,-
Gris	5166 949,-	5142 949,-	5167 1 599,-	5143 1 549,-	5148 2 349,-	5144 2 199,-	5169 2 849,-

Série en acier inoxydable

Habillage en acier inoxydable, épaisseur: 1mm, portes et couvercles avec perforation design



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 1 179,-	5116 1 129,-	5138 1 979,-	5117 1 879,-	5139 2 849,-	5118 2 649,-	5140 3 649,-

Série en bois dur*

Esthétique, dur et intemporel: L'habillage en bois dur, certifié



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 779,-	5111 749,-	5112 1 279,-	5113 1 279,-	5114 1 829,-	5115 1 829,-	5122 2 349,-

Série en bois résineux

Les variantes BINTO à prix avantageux: Habillage en bois résineux, certifié, autoclavé.



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 499,-	5105 569,-	5106 829,-	5107 999,-	5108 1 179,-	5109 1 429,-	5123 1 529,-

Dimensions = dimensions extérieures en cm (couvercle à clapet et plateau à plantes inclus).

* En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.



Détails d'équipement:


- Couvrelic à clapet avec support télescopique et chaînette
- Butée de basculement réglable
- Guide de roues au sol
- Portes en acier inoxydable renforcées à l'intérieur




Veillez suivre les indications de la notice de montage. www.traumgarten.fr

Configuration manuelle avec les éléments modulaires

Commencez la configuration manuelle avec la base BINTO: Le **châssis de base (A)** pour 1 poubelle et le **châssis d'extension (B)** pour chaque poubelle supplémentaire.



A



B

pour la première poubelle **pour extension**

A. Châssis de base **B. Châssis d'extension**

69 x 80, hauteur: 119 66 x 80, hauteur: 119

Réf. 1768 **229,-** Réf. 1769 **169,-**

Châssis de base et d'extension

Matériau: acier galvanisé, Équipement: Charnières, poignée étrier, butée de basculement, guide de roues, fermeture magnétique

Choisissez pour les châssis l'habillage de la base puis des extensions (1./2.) disponibles dans les matériaux suivants: HPL/Acier Inoxydable faciles à entretenir, Bois dur aux notes foncées, ou Bois résineux classique. Puis - selon la méthode d'ouverture de la poubelle - le couvercle à clapet (3.) ou le plateau à plantes (4). Attention pour les plateaux à plantes:


Plateau à plantes gauche/droite/seul (Réf. 1791)
Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour d'autres combinaisons en tant que plateau extérieur.

Plateau à plantes de milieu (Réf. 1792)
Pour les plateaux du milieu (lorsqu'il y a plus de 2 abris à poubelles)



Éléments de la série en HPL

HPL (stratifié haute pression avec surface en résine mélamine), épaisseur: 6 mm, coloré des deux côtés



Habillage HPL en 2 coloris:

	Ardoise	Gris
1. Habillage de base	2388 519,-	2378 519,-
2. Habillage pour extension	2389 289,-	2379 289,-
3. Couvercle à clapet en HPL	2387 179,-	2377 179,-
4. Plateau à plantes gauche/droite/seul	1791 189,-	
Plateau à plantes, milieu	1792 189,-	

4 abris poubelles avec bacs à plantes en acier inoxydable




L x P x H	282 x 90, H: 129
Ardoise	5153 2 849,-
Gris	5145 2 849,-



Éléments de la série en acier inoxydable

Acier inoxydable, épaisseur: 1mm; portes renforcées à l'intérieur, portes et couvercles avec perforage design



1. Habillage de base	4170 729,-
2. Habillage pour extension	4171 419,-
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1534 249,-
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791 189,-
Plateau à plantes, milieu	1792 189,-




282 x 90, H: 129
5119 3 449,-



Éléments de la série en bois dur*

Bois dur certifié FSC®, épaisseur: 18 mm, surface rabotée lisse, arêtes arrondies



1. Habillage de base	1412 369,-
2. Habillage pour extension	1413 169,-
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1414 219,-
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791 189,-
Plateau à plantes, milieu	1792 189,-



282 x 90, H: 129
5121 2 799,-



Éléments de la série en bois résineux

Bois résineux autoclavé certifié FSC®, épaisseur: 19 mm surface rabotée lisse, extrémités supérieures chanfreinées



1. Habillage de base	1770 185,-
2. Habillage pour extension	1771 84,90
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1772 99,90
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791 189,-
Plateau à plantes, milieu	1792 189,-



282 x 90, H: 129
5120 1 849,-





- ▶ **Jardinières à combiner**
- ▶ **Bac intérieur adapté en plastique**
- ▶ **en bois résineux certifié**

Îlots de fleurs

Système modulaire de jardinières: Faites votre choix dans notre gamme très large, en pose individuelle ou combinée. Créez avec un peu d'imagination des îlots de fleurs sur votre terrasse, dans votre jardin, devant votre maison ou sur votre balcon.



Choisissez votre jardinière



1. CARINA
jardinière hexagonale

2. ANNA
jardinière hexagonale

3. ANNA
jardinière hexagonale

4. Jardinière murale

5. CORA
jardinière rectangulaire

6. CORA
jardinière rectangulaire

Pin (autocl.)
Réf./€

Ø60, hauteur: 29
0439 **52,90**

Ø75, hauteur: 31
0150 **92,90**

Ø100, hauteur: 38
0423 **169,-**

95x43, hauteur: 38
0318 **94,90**

60x40, hauteur: 31
0820 **52,90**

60x60, hauteur: 38
0822 **74,90**

Bac
Réf./€

0375 **26,95**

0374 **29,95**


0330 **39,95**

0331 **31,95**

0824 **26,95**

0826 **34,95**

Épaisseur des parois de toutes les jardinières = 45mm, sauf ANNA (réf. 423) = 70mm. Treillage CORA: Cadre: 42x42mm; Mailles: 100x100mm; Lattes treillage: 13x20mm. Dimensions



7. CORA
 treillage convexe 60
 68x102 (115)
 1079 **43,90**



8. CORA
 treillage rectangulaire 60
 68x102
 1099 **35,95**



9. CORA
 jardinière rectangulaire
 120x40, hauteur: 31
 0821 **84,90**



10. CORA
 jardinière rectangulaire
 120x60, hauteur: 38
 0823 **119,-**



11. CORA
 treillage convexe 120
 128x102 (120)
 1044 **58,90**



12. CORA
 treillage rectangulaire 120
 128x102
 1098 **51,90**

0825 **31,95**

0827 **38,95**

entre parenthèses (...) = hauteur à partir du milieu des panneaux. * Pour la fixation (à l'arrière ou au milieu), se procurer séparément quatre vis en inox 4x70mm.



- ▶ Plus d'espace pour jouer, 200 x 200 cm
- ▶ Couvercle en bois sur demande
- ▶ en bois mélèze certifié

Idées de jeux en bois mélèze européen non traité

Le bois de mélèze est plus durable que le bois résineux non traité. Contre le grisonnement sous l'effet des rayons UV du soleil, utilisez les lasures pour bois, courantes vendues dans le commerce.

Rempli de 2/3 de sable: env. 1080 kg



1. BEO bac à sable MAXI carré*
 Matière: Bois de mélèze européen
 2200x200, H:31, Surfaces assises
 14X194, épaisseur de planche: 22 mm
 Réf. 2700 **279,-**



2. BEOMAXI couvercle en bois
 Kit 4 pcs, monté, protège le sable
 de jeux des salissures et des
 visites d'animaux indésirables
 Réf. 2701 **139,-**




Rempli de 2/3 de sable: env. 450 kg



3. BEO Bac à sable hexagonal
 Mélèze européen, Ø: 174, H:30,
 surfaces d'assise: 14 x 87,
 épaisseur de planche: 20 mm,
 bâche de protection assortie
 INGAR, P. 29
 Réf. 1249 **139,-**



4. WINNETOO Barres de jeux
 Mélèze européen, largeur: 203,
 hauteur: 155
 Poteaux: 88 x 88 mm (sans ancrage
 au sol), têtes de poteau chanfreinées,
 avec rainure pour accueillir le support
 de barre, barre fixe en acier galvanisé,
 peint, hauteur de barre variable
 montable
 Réf. 1246 **139,-**



WINNETOO tables pour jeux ou pique-nique
 Matériau: Mélèze européen,
 forte stabilité due aux pieds
 inclinés vers l'intérieur.

5. pour enfants de 3 à 14 ans
 61 x 119 x 115, Hauteur d'assise 34,
 Surface de table 50 x 119, Surface
 d'assise 25 x 119, Épaisseur 22 mm
 Réf. 1248 **125,-**




6. pour enfants de 3 à 14 ans
 50 x 89 x 89, Hauteur d'assise 28,
 Surface de table 37 x 89, Surface
 d'assise 18 x 89, Épaisseur 18 mm
 Réf. 1247 **69,90**






► **Bac à sable avec toit bleu**
 ► **Kit pour jouer + être protégé**

MORITZ en bois résineux, certifié, autoclavé



Rempli de 2/3 de
sable: env. 405 kg



1. MORITZ Sandkasten*
mit Sonnendach, 134 x 134,
H:162, Wandstärke 28 mm,
Dach: PE-Folie, blau**

Réf. 0813 **135,-**

2. MORITZ Kit combiné
Kit 5 pcs, monté, 134 x 134,
table de jeux et couverture du bac
à sable en 1 élément

Réf. 1628 **51,90**

3. Banc de coin pour MORITZ
72 x 28, jusqu'à 4 bancs de coin
montables

Réf. 1021 **9,99**



Info: Le banc de coin (3) ne convient pas au Kit combiné!

INGAR en bois résineux, certifié, autoclavé

4. INGAR Bac à sable*

Ø: 192, H: 31

Surfaces d'assise: 14 x 98

Réf. 0419 **92,90**



Rempli de 2/3 de
sable: env. 495 kg

5. Bâche de protection
toile PE, bleue, avec élastique
(convient aussi à BEO, Réf. 1249)

Réf. 0418 **23,95**



**Idées de jeux
en mélèze naturel**



6. WINNET00 parcours escalade*

Une cage de but à escalader et
pour se suspendre, avec 5 pierres à
grimper en couleur, la paroi laté-
rale, l'échelle et le parcours pour se
suspendre sont pré-montés.

Mélèze européen, kit à monter,
vis incluses, avec cinq pierres à
grimper en couleur, filet de but
avec nœuds et ficelle de fixation
incluse, sans ancrage au sol
hauteur: 209 cm, largeur: 239 cm,
profondeur: 52 cm

Réf. 1245 **349,-**

WINNETOO



Modules de jeux actifs

- ✓ système de jeux modulaires unique en son genre
- ✓ système de jeux contrôlé par le TÜV avec extensions possibles ultérieurement
- ✓ en matériaux solides, pièces pré-montées, plus qu'à assembler et visser!
- ✓ un système qui vous permet de configurer votre tour de jeux dans tous ses détails avant de rencontrer votre revendeur.



TROIS TOURS À COMPLÉTER • PLUS DE 80 PIÈCES •



1. WINNETOO Tour de jeux
113x113, hauteur: 350, échelle et toit en toile PE inclus.
Réf. 1652 **349,-**

Les deux tours:
Construction stable en poteaux de 9 x 9, bois résineux, résistant aux intempéries et autoclavé sans chrome, sans fixation au sol



3 variantes de toit pour la Tour GIGA



2. Tour WINNETOO GIGA
203x203, hauteur: 290 (avec toit env. 364), échelle inclus.

Réf. 1737 **529,-**

3. Toit GIGA avec bâche

Réf. 1738 **189,-**

Kit à monter, structure support en bois comprise, toit: en toile PE, bleue

4. Toit en apprentis GIGA en bois*

Réf. 4199 **349,-**

Kit à monter, massif, hauteur: 35, surface du toit: 5 m²

5. Toit en bois pour la tour GIGA*

Réf. 1765 **369,-**

Kit à monter, massif, hauteur: 88, surface du toit: 8 m²

*À couvrir de bardeaux de votre choix





UN UNIVERS DE JEUX FANTASTIQUE

Afin de faciliter la configuration nous avons pré-conçu quelques tours de jeux WINNETOO. Les prix comprennent la fixation au sol.



ROCKY
290 x 358
Réf. 5002 **779,-**



SWING
393 x 470
Réf. 5005 **929,-**



CITYLINE
314 x 358
Réf. 5001 **1 079,-**



EVEREST
393 x 225
Réf. 5006 **1 399,-**



CORSAR
300 x 358
Réf. 5007 **1 499,-**




RIALTO
406 x 173
Réf. 5004 **1 329,-**



FIREMAN
519 x 290
Réf. 5003 **1 399,-**



ALTERNATIVES DE CLÔTURE MODERNE



Panneaux de clôture faciles d'entretien, sans entretien peinture et résistants aux intempéries!

Vous trouverez dans notre catalogue spécial „Systèmes de clôtures faciles d'entretien“ notre gamme complète de clôtures/brise-vues, sans entretien peinture. Faites votre choix parmi une gamme de produits unique par sa variété de matériaux: Vous y trouverez des panneaux modernes pouvant être assortis à de nombreux mobiliers de jardin ou s'intégrant parfaitement dans une architecture moderne.



Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.fr



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail: france@traumgarten.de
www.traumgarten.fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Tous les prix sont en Euros et s'entendent TVA comprise (Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.) Tous les prix sont des prix publics conseillés (version janvier 2024). Modifications de prix possibles en cours de saison.



662E/01/24/10/1